



Especificaciones Ledvance Downlight
LED Slim Esférica DN210 18W 1530lm
120D - 830 Luz Cálida | 225mm

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	233366
EAN	4058075079090
Código del Fabricante	4058075079090
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 LEDV
Garantía total Lamparadirecta.es	3 años
Vida Media (hora)	30000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x18
Potencia	18W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	120
Flujo Luminoso (Lumen)	1530lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	85
Factor de Potencia	>0.50
Profundidad de Instalación (mm)	50
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 28 - para pasillos y almacenes
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Adecuado para el Exterior	No
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	210
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 50
Material	Policarbonato
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PI [conector push-in 2 polos]
Product Serie	DOWNLIGHT SLIM

Dimensiones

Altura (mm)	30
Diámetro (mm)	225

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**



Trustpilot

